



Chiapas. Lesiones en adolescentes de 15 a 19 años por violencia familiar en 2023

Edición: agosto de 2024

PRESENTACIÓN

A través del Sistema de Información en Salud que administra la Secretaría de Salud, se reconoce la atención a lesiones y dentro de estas las que tiene como origen la violencia familiar.

Además del BAESVIM, dicha información permite conocer los tipos de violencia que han ocasionado las lesiones y sus consecuencias psicológicas, sexuales y físicas, así como las características de las víctimas y de agresores y su ubicación por municipio de ocurrencia.

De esta información se han extraído los casos de lesiones en mujeres adolescentes de 15 a 19 años con el fin de conocer a mayor profundidad la violencia contra mujeres adolescentes, que junto con las cifras de embarazo también del sector salud, y de delitos contra niñas y adolescentes que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo permiten.

Los municipios que no aparecen en este documento es porque no se presentaron lesiones ocasionadas por violencia familiar en el grupo de edad, y los conceptos que aparecen sin dato, su valor es igual a cero.



OBJETIVO

Mostrar la situación de violencia en el ámbito familiar contra las niñas en el estado, tomando como elemento las lesiones, y conocer las consecuencias que tiene la violencia en las víctimas.



CONTENIDO

Lesiones en adolescentes de 15 a 19 años por violencia familiar

- ❖ Total de lesiones registradas por la Secretaría de Salud.
- ❖ Casos por tipo de violencia que causó la lesión.
- ❖ Lugares de ocurrencia de las lesiones.
- ❖ Consecuencias de mayor gravedad de las lesiones.
- ❖ Casos por agente de la lesión.
- ❖ Casos por características de los agresores.
- ❖ Adolescentes con lesiones por escolaridad.
- ❖ Adolescentes con lesiones por autoadscripción de indígena.
- ❖ Adolescentes por condición de embarazo.





Chiapas. Lesiones en adolescentes de 15 a 19 años por violencia familiar en 2023

Edición: agosto de 2024



LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **6.780**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas **1**

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único 1
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padrastro 1
Otro pariente	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad 1	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena 1
-----------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio 1	

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **4**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **34.692**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **4**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple **1**

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre 1	Agresor Único 4
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o) 3	Padraastro
Otro pariente	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad 1	Secundaria incompleta 2
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa 1	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena 4
-----------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada 3	No embarazada ni en puerperio 1
En Puerperio	

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **36.166**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo **1**

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único 2
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro
Otro pariente 2	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa 1	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa 1	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena 1	No se considera indígena 1
--------------------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada 2	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio	

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **5.679**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **8.207**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual **2**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar **1**

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante **1**

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padrastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	2
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		1

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **3**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **3.816**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **3**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **2**

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **2**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padrastro	
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	3
-----------------------	--------------------------	---

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	3
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **6**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **11.070**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **4**

Violencia sexual

Violencia psicológica **2**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **6**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **4**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **2**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **3**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	1	Agresor Único	6
Madre		Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	5	Padraastro	
Otro pariente		Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	1	Secundaria incompleta	
Primaria completa	2	Bachillerato completo	
Primaria incompleta		Bachillerato incompleto	
Secundaria completa	3		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	6	No se considera indígena	
-----------------------	----------	--------------------------	--

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	4	No embarazada ni en puerperio	2
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **29.112**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **2**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	2
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	2
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **5**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **20.194**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **4**

Violencia sexual **2**

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **5**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **4**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **2**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	1	Agresor Único	5
Madre		Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	4	Padraastro	
Otro pariente		Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad		Secundaria incompleta	
Primaria completa	4	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	1	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa			

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	5	No se considera indígena	
-----------------------	----------	--------------------------	--

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	4	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **2.068**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **4**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **29.740**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **4**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **3**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	4
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	4
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	3	No se considera indígena	1
-----------------------	----------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	2	No embarazada ni en puerperio	2
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **16.207**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **31.447**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **19.627**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple **1**

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente **1**

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	2
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **14.430**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	2
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	2
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	2
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **1.344**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Trastornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente **1**

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	1	No se considera indígena
-----------------------	----------	--------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **3**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **2.256**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón) **1**

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **2**

Objeto punzo cortante **1**

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	3
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	2	No se considera indígena	1
-----------------------	----------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio	2
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **2.033**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **10.121**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **9**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **33.015**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **6**

Violencia sexual **3**

Violencia psicológica **7**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **9**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo **2**

Malestar emocional **6**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **5**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre 1	Agresor Único 9
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o) 7	Padraastro
Otro pariente 1	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta 1
Primaria completa 1	Bachillerato completo
Primaria incompleta 1	Bachillerato incompleto 1
Secundaria completa 5	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena 8	No se considera indígena 1
--------------------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada 3	No embarazada ni en puerperio 6
En Puerperio	

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **1.498**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda

En comercio y áreas de servicio **1**

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple **1**

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante **1**

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **7.435**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **6.439**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo **1**

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único 1
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro
Otro pariente 1	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta 1
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena 1
-----------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **3**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **11.839**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **3**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida **1**

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **3**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	3
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	2
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	3
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	3
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **6**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **27.804**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **3**

Violencia sexual **2**

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **5**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón) **1**

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional **3**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **3**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	5
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	5
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	3
Secundaria completa		3

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	6
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	3	No embarazada ni en puerperio	3
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **6.333**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda

En comercio y áreas de servicio **1**

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **3**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **8.579**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **3**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **2**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	3
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	2
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		2

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1	2
-----------------------	--------------------------	----------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	2	1
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **32**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **27.889**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **10**

Violencia sexual **8**

Violencia psicológica **19**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **31**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar **1**

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo **2**

Malestar emocional **19**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **10**

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **8**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas **1**

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre 1	Agresor Único 32
Madre	Más de un agresor
Cónyuge / pareja / novia(o) 29	Padraastro
Otro pariente 2	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad 3	Secundaria incompleta 4
Primaria completa 6	Bachillerato completo 6
Primaria incompleta 5	Bachillerato incompleto 2
Secundaria completa 6	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena 11	No se considera indígena 21
---------------------------------	------------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada 24	No embarazada ni en puerperio 8
En Puerperio	

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **5.110**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **4**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **19.503**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **2**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **4**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **2**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	4
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	4
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		3

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	4
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	3	1
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **25.253**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	1	No se considera indígena
-----------------------	----------	--------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **7.297**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared **1**

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	2
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	2
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **17.123**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único
Madre	Más de un agresor 1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro
Otro pariente	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto 1
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena 1
-----------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **7.994**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **4.746**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **10**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **5.847**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **3**

Violencia sexual **9**

Violencia psicológica **7**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **9**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo **1**

Malestar emocional **8**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **4**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared **1**

Objeto contundente

Sacudidas **3**

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	1	Agresor Único	9
Madre		Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	3	Padraastro	1
Otro pariente	3	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad		Secundaria incompleta	5
Primaria completa		Bachillerato completo	2
Primaria incompleta		Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa	1		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena		No se considera indígena	10
-----------------------	--	--------------------------	-----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	2	No embarazada ni en puerperio	5
En Puerperio	3		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **4.446**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **2**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **7.946**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **2**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	2
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	1	No se considera indígena	1
-----------------------	----------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	2	No embarazada ni en puerperio	
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **3.923**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual **1**

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	1	No embarazada ni en puerperio
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **6**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **13.239**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **4**

Violencia sexual

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **5**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón) **1**

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **2**

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **1**

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **3**

Objeto punzo cortante

Caida **1**

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	5
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	5
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	1	2
Primaria completa	Bachillerato completo		
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto		
Secundaria completa		3	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	4	2
-----------------------	--------------------------	----------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	3	3
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **5.255**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad **1**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **1**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	1	No se considera indígena
-----------------------	----------	--------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **13**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **4.463**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **8**

Violencia sexual **6**

Violencia psicológica **5**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **11**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón) **1**

En otro lugar **1**

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión **1**

Herida

Contusión / mallugamiento **2**

Embarazo

Malestar emocional **5**

Múltiple

Trastorno del estado de animo **2**

Transtornos de ansiedad **3**
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **10**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared **1**

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	13
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	4

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	2
Primaria completa	Bachillerato completo	1
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa		5

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	13
-----------------------	--------------------------	-----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	6	No embarazada ni en puerperio	7
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **2.421**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared **1**

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único
Madre	Más de un agresor 1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro
Otro pariente	Parentesco no Especificado

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad 1	Secundaria incompleta
Primaria completa	Bachillerato completo
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto
Secundaria completa	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena 1
-----------------------	-----------------------------------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **3**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **5.839**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **1**

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **3**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante **1**

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	2
Madre	Más de un agresor	1
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	2
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	3
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	3
En Puerperio		

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **5**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **23.674**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física **3**

Violencia sexual

Violencia psicológica **3**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **5**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión **1**

Herida

Contusión / mallugamiento **1**

Embarazo

Malestar emocional **2**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano **3**

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	1	Agresor Único	5
Madre	1	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	2	Padraastro	
Otro pariente	1	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad		Secundaria incompleta	
Primaria completa	1	Bachillerato completo	3
Primaria incompleta		Bachillerato incompleto	1
Secundaria completa			

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	3	No se considera indígena	2
-----------------------	----------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada		No embarazada ni en puerperio	5
En Puerperio			

LESIONES EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR

TOTAL DE LESIONES REGISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

Lesiones por violencia familiar **1**

Tasa por cada 10 mil adolescentes de 15 a 19 año **3.897**

CASOS POR TIPO DE VIOLENCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN

Violencia física

Violencia sexual

Violencia psicológica **1**

LUGARES DE OCURRENCIA DE LAS LESIONES

En la vivienda **1**

En comercio y áreas de servicio

En la vía pública (Peatón)

En otro lugar

CONSECUENCIAS DE MAYOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES

Depresión

Herida

Contusión / mallugamiento

Embarazo

Malestar emocional **1**

Múltiple

Trastorno del estado de animo

Transtornos de ansiedad
/ estrés postraumático

CASOS POR AGENTE DE LA LESIÓN

Con Pie o mano

Objeto punzo cortante

Caida

Golpe contra piso o pared

Objeto contundente

Sacudidas

Otro agente de lesión **1**

CASOS POR CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Padre	Agresor Único	1
Madre	Más de un agresor	
Cónyuge / pareja / novia(o)	Padraastro	1
Otro pariente	Parentesco no Especificado	

ADOLESCENTES CON LESIONES POR ESCOLARIDAD

Ninguna Escolaridad	Secundaria incompleta	
Primaria completa	Bachillerato completo	
Primaria incompleta	Bachillerato incompleto	
Secundaria completa		1

ADOLESCENTES CON LESIONES POR AUTOADSCRIPCIÓN DE INDÍGENA

Se considera indígena	No se considera indígena	1
-----------------------	--------------------------	----------

ADOLESCENTES POR CONDICIÓN DE EMBARAZO

Embarazada	No embarazada ni en puerperio	1
En Puerperio		



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

[WWW.seigen.chiapas.gob.mx](http://www.seigen.chiapas.gob.mx)

 Torre Chiapas Anexo 1B Nivel 1, Tuxtla Gutiérrez, Chis.

 01 (961) 264.06.47  @SEIGENCHIS  @SEIGEN_CHIS